

Olasz riesling  
Vas 7 A 28

Olasz riesling = Riesling italique




Collection Vassal-Montpellier

1243Mtp1

Olasz riesling  
7 A 28

15 A 12  
Olasz riesling  
1243Mtp1









*Oles riesling*

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : le 29-8-1958 P=0

Charge :

s. 1 0

2 1

3 3

4 0

5 0

Désignation : *Oles riesling*

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : 6.318.54

Charge :

s. 1 5

2 3

3 1

4 10

5 7

Désignation

*Oles riesling*

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de maturité

29-8-60

P=3

Charge

s. 1 8

2 2

3 7

4 5

5 2

Année 1958

Chlorisling (7 A 18)

N° ..... Planche *Chlorisling* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		283									
1	4	1									
2	2	1 x									
3	2	1 x									
4	3	0									
5	3	2 x									

D 28-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Chlorisling

N° *615* ..... Planche *Chlorisling* Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		163									
1	4	3									
2	4	2									
3	4	2									
4	5	2									
5	7	2									

D 16-3-59



Année : 1960

N° . Pl 5 Pl 15 A 12

Planche Closierling

. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		9-3	11-3				
1	6	2	4				
2	6	3	4				
3	6	1	3				
4	6	1	2				
5	4	3	4	D le 11.3.60			

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A 12

Closierling

	Nombre total	D A T E S					
		6-3	9-3				
1	9	1	5				
2	9	3	5				
3	6	1	3				
4	6	2	4				
5	5	2	3				
6							
7							
8				D le 9-3-61 x			
9				+3			
10							

Désignation :

*O les vizling*  
VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *28* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Truel 6.5-54*



N° ordre

Désignation : *Olosnizling*

VASSAL Planche 7 côté A N° 28 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - ~~sur limbe ⑧~~ .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit ③ .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

Bernard 25 5.54



F

N° ordre

Désignation : *Olos viz ling*

VASSAL Planche 7 côté A N° 28 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à l'axe*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 17-6-54*

N° ordre

Désignation

*Obscurigling*

VASSAL planche 7 côté A N° 28 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté ⑥ aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ③ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - sillon 7 - partiellement 8 totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑨
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

*Bernard 25-7-54*



N° d'ordre

Désignation

*Clasizling*

VASSAL planche 7 côté A N° 28 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
- à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
- 30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Landier 23-8-55*



7928 Olorizling

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 1.9.... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergues Jan. 55



N° d'Ordre : 124301 . . . N° dossier : . . . . .

H.

Désignation: . Classifying . . . . .

Ph.

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. 7 A 28 . Vign. . . . .

Bon : Médiocre

- |    |   |                                      |   |   |              |   |              |   |                                 |
|----|---|--------------------------------------|---|---|--------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| 1  | - | Angle des nervures . . . . .         | 1 | - | <del>2</del> | - | 3            | - | . . . . .                       |
| 2  | - | $L_1/L$ . . . . .                    | 1 | - | <del>2</del> | - | 3            | - | . . . . .                       |
| 3  | - | $L_2/L$ . . . . .                    | 1 | - | <del>2</del> | - |              | - | . . . . .                       |
| 4  | - | Lobes . . . . .                      | 1 | - | 3            | - | 5            | - | 7 - 9 . . . . .                 |
| 5  | - | S. lat. sup. (prof.) . . . . .       | 0 | - | 1            | - | <del>2</del> | - | 3 . . . . .                     |
| 6  | - | S. lat. inf. (prof.) . . . . .       | 0 | - | <del>1</del> | - | 2            | - | 3 . . . . .                     |
| 7  | - | S. pét. (forme) . . . . .            | 1 | - | 2            | - | 3            | - | 4 - 5 - 6 . . . . .             |
| 8  | - | S. L. S. (forme) . . . . .           | 0 | - | 1            | - | 2            | - | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . . |
| 9  | - | Dents : forme . . . . .              | 1 | - | 2            | - | 3            | - | . . . . .                       |
| 10 | - | Dents : Méd./B. . . . .              | 1 | - | 2            | - | 3            | - | . . . . .                       |
| 11 | - | Angle lob. term. . . . .             | 1 | - | 2            | - | 3            | - | . . . . .                       |
| 12 | - | Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . | 1 | - | 2            | - | 3            | - | . . . . .                       |
| 13 | - | . . . . .                            |   | - |              | - |              | - | . . . . .                       |

N° ordre 12430.1... N° dossier .....  
Désignation ..... Olos.wesling .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas 7A28 Vign. ....

H ..

Ph ..

Bon

Médiocre

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3
- 15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
- 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.
- 17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2  
 $L_2$  curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur
- Direction 1 - 2 - 3 .
- Forme 4 - 5
- Médiane/Base 6 - 7 - 8 -